

Novo: Ljestvica kućne njege (BSFC: Burden Scale for Family Caregivers) na 20 europskih jezika

Ovime je moguće u cijeloj Europi pomoći istog anketnog lista valjano obuhvatiti opterećenje članova obitelji koji njeguju.

1. Pozadina

Doživljavanje opterećenja je najznačajnija varijabla članova obitelji koji njeguju kronično bolesne i nemoćne. Jačina opterećenja signifikantno djeluje na psihičko i fizičko zdravlje članova obitelji koji njeguju; ona čak utječe na smrtnost bračnih partnera koji njeguju. Ona se odražava na način ophođenja s nemoćnom osobom člana obitelji koji njeguje i ona suodlučuje o datumu prelaska u Dom za starije i nemoćne osobe.

2. Ljestvica kućne njege BSFC

Molimo Vas da u sljedećim izjavama date podatke koji se tiču Vaše sadašnje situacije. Pod sadašnjom situacijom misli se na promjene odnosno oboljenje Vašeg člana obitelji (eventualno poznanika).

Sljedeće se izjave često odnose na vrstu pomoći koju Vi dajete. Pri tome se može raditi o potpori, skrbi ili o njezi.

Stavite križić za svaku izjavu u onaj kvadratić (desno) koji je po značenju najbliži Vašem odgovoru. Molimo Vas da odgovorite na svako pitanje!

	točno tako	pretežito je tako	u maloj mjeri je tako	nije tako
1. Ujutro sam ispavan/a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Zbog potpore/zbog njege zadovoljstvo mojim životom nije bilo potpuno.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Tjelesno sam često iscrpljen/a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Kadkad zaželim jednostavno „pobjeći“ iz svoje situacije.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Nedostaje mi razgovor o potpori/ o njezi s drugima.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ostaje mi dovoljno vremena za vlastite interese i potrebe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Koji puta osjećam kao da me oboljela osoba iskorištava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Mogu se opustiti izvan situacije u kojoj pružam pomoć.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Molimo Vas da okrenete stranicu.

	točno tako	pretežito je tako	u maloj mjeri je tako	nije tako
9. S lakoćom pomažem oboljeloj osobi pri nužnim stvarima (na primjer pri pranju i jelu).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Koji puta mislim da to u stvari više nisam „ja“.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Drugi mi na odgovarajući način priznaju potporu/njegu koju pružam.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Moj se životni standard smanjio zbog potpore/njege.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Imam osjećaj kao da mi je potpora/njega koju pružam nametnuta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Želje oboljele osobe po mom su mišljenju primjerene.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Imam osjećaj da se dobro snalazim pri pružanju potpore/njege.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Potpora/njega šteti mojem zdravlju.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Mogu se još radovati od sveg srca.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Zbog potpore/njege morao/la sam odustati od svojih planova za budućnost.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Ne smeta mi ako treće osobe vide situaciju u kojoj se nalazi oboljela osoba.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Potpora/njega mi oduzima puno vlastite snage.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Osjećam se „rastrganim/om“ između zahtjeva moje okoline (obitelj npr.) i zahtjeva proizašlim iz potpore/njege.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Molimo Vas da okrenete stranicu.

	točno tako	pretežito je tako	u maloj mjeri je tako	nije tako
22. Osjećam da je kontakt prema oboljeloj osobi dobar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Zbog potpore/njege ima problema s ostalim članovima obitelji.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Imam osjećaj da bih se opet trebao/la odmoriti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Zbog potpore/njege koju pružam, brine me moja budućnost.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Zbog potpore/njege trpi moj odnos prema članovima obitelji, rodbini, prijateljima i poznanicima.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Sudbina oboljele osobe rastužuje me.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Pored potpore/njege mogu rješavati i svoje ostale zadaće iz dnevnog života onako kako meni odgovara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Puno Vam hvala!

3. Procjena

Odgovori na 28 izjava u Ljestvici kućne njege BSFC ocjenjuju se bodovima prema sljedećoj formuli:

a) Izjave s brojevima

1, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 22 i 28
ocjenjuju se kako slijedi:

Odgovor:	Bodovi:
točno tako	0
pretežito je tako	1
u maloj mjeri je tako	2
nije tako	3

b) Ostale izjave s brojevima

2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 i 27
ocjenjuju se obrnuto:

Odgovor:	Bodovi:
točno tako	3
pretežito je tako	2
u maloj mjeri je tako	1
nije tako	0

4. Interpretacija zbroja bodova

Interpretacija BSFC-zbroja bodova ovisi o oboljenju koje zahtijeva njegu. Ako se radi o demenciji, onda se interpretira po tablici 1. Za sva ostala oboljenja, dakle ako se ne radi o demenciji, vrijedi tablica 2.

Svrstavanje BSFC -zbroja bodova u kategorije

- a) **nikakvo ili malo** opterećenje
 - b) **osrednje** opterećenje
 - c) **jako do vrlo jako** opterećenje
- provodi se ovisno o riziku za psihosomatske tjelesne poteškoće koji kod a) **nije** povišen,
kod b) povišen je,
kod c) **jako** je povišen.

Tablica 1: Interperetacija BSFC-zbroja bodova kod **demencije**

BSFC-zbroja bo-dova	Opterećenje	Rizik za psihosomatske tjelesne poteškoće	Učestalost u reprezentativnom uzorku (N = 1236)
0 – 35	Nikakvo ili malo	nije povišen ^{a)}	33,8 %
36 – 45	osrednje	povišen ^{b)}	25,3 %
46 – 84	jako do vrlo jako	jako povišen ^{c)}	40,9 %

^{a)} tj. unutar BSFC-zbroja bodova od 0 do 35 jačina ukupnih tjelesnih poteškoća (Gießener Beschwerdebogen GBB-24*) odgovara očekivanjima u „normalnoj populaciji“, tj. 50% ispitanika pokazuje procentualni stupanj (PS) tjelesnih poteškoća ≤ 50 i 50% njih pokazuje PS > 50 .

^{b)} unutar BSFC-zbroja bodova od 36 do 45 pokazuje 74% ispitanika iznadprosječnu jačinu tjelesnih poteškoća (PS > 50).

^{c)} tj. unutar BSFC-zbroja bodova od 46 do 84 pokazuje 90% ispitanika iznadprosječnu jačinu tjelesnih poteškoća (PS > 50).

* Priručnik za statističko obuhvaćanje tjelesnih poteškoća

Tablica 2: Interpretacija BSFC-zbroja bodova **kod svih ostalih oboljenja**

BSFC-zbroja bo-dova	Opterećenje	Rizik za psihosomatske tjelesne poteškoće	Učestalost u reprezentativnom uzorku (N = 591)
0 – 41	nikakvo ili malo	nije povišen ^{a)}	61,4 %
42 - 55	osrednje	povišen ^{b)}	24,4 %
56 –84	jako do vrlo jako	jako povišen ^{c)}	14,2 %

^{a)} tj. unutar BSFC -zbroja bodova od 0 do 41 jačina ukupnih tjelesnih poteškoća (Gießener Beschwerdebogen GBB-24*) odgovara očekivanjima u „normalnoj populaciji“, tj. 50% ispitanika pokazuje procentualni stupanj (PS) tjelesnih poteškoća ≤ 50 i 50% njih pokazuje PS > 50 .

^{b)} unutar BSFC-zbroja bodova od 42 do 55 pokazuje 74% ispitanika iznadprosječnu jačinu tjelesnih poteškoća (PS > 50).

^{c)} tj. unutar BSFC-zbroja bodova od 56 do 84 pokazuje 90% ispitanika iznadprosječnu jačinu tjelesnih poteškoća (PS > 50).

* Priručnik za statističko obuhvaćanje tjelesnih poteškoća